

DNEVNE RAVNI IONOV IN OGLJIKA V DELCIH PM_{2.5} NA MERILNEM MESTU ISKRBA V LETU 2026

Datum objave: 4.9.2026

Datum	Klorid	Nitrat	Sulfat	Natrij	Amonij	Kalij	Magnezij	Kalcij	Organski ogljik	Elemen. ogljik
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1.01.2026	<0,045	0,23	0,44	0,045	0,16	0,2	<0,045	<0,10	2,86	0,348
2.01.2026	<0,045	0,18	0,42	0,092	0,15	0,046	<0,045	<0,10	1,24	0,144
3.01.2026	<0,045	0,17	0,22	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	<0,10	1,24	0,145
4.01.2026	<0,045	0,38	0,39	<0,045	0,26	0,05	<0,045	<0,10	1,43	0,153
5.01.2026	<0,045	0,98	0,42	<0,045	0,43	0,083	<0,045	<0,10	2,35	0,25
6.01.2026	<0,045	1,2	0,54	<0,045	0,55	0,13	<0,045	<0,10	2,56	0,294
7.01.2026	<0,045	1,4	0,72	0,046	0,63	0,22	<0,045	<0,10	3,28	0,46
8.01.2026	<0,045	1,1	0,59	<0,045	0,5	0,19	<0,045	<0,10	3,45	0,419
9.01.2026	<0,045	0,27	0,19	<0,045	0,14	0,09	<0,045	<0,10	1,67	0,216
10.01.2026	<0,045	0,11	<0,18	<0,045	0,055	0,097	<0,045	<0,10	1,78	0,258
11.01.2026	<0,045	0,61	0,63	0,052	0,34	0,16	<0,045	<0,10	3,09	0,4
12.01.2026	<0,045	0,24	0,57	0,049	0,2	0,21	<0,045	<0,10	2,42	0,612
13.01.2026	<0,045	0,07	0,42	<0,045	0,17	<0,045	<0,045	<0,10	1,29	0,176
14.01.2026	<0,045	0,13	0,68	0,089	0,21	<0,045	<0,045	<0,10	1,4	0,212
15.01.2026	<0,045	0,099	1,4	0,086	0,46	0,077	<0,045	<0,10	1,94	0,258
16.01.2026	<0,045	0,16	0,86	0,048	0,3	0,093	<0,045	<0,10	1,85	0,277
17.01.2026	<0,045	3	2,6	<0,045	1,8	0,45	<0,045	<0,10	8,3	0,568
18.01.2026	<0,045	1,6	3,8	<0,045	1,9	0,29	<0,045	<0,10	5,33	0,473
19.01.2026	<0,045	1,4	5,8	<0,045	2,5	0,3	<0,045	<0,10	5,17	0,396
20.01.2026	<0,045	0,84	7,8	<0,045	3,1	0,38	<0,045	<0,10	6,3	0,471
21.01.2026	<0,045	3,9	8,1	<0,045	4,1	0,48	<0,045	<0,10	7,71	0,493
22.01.2026	<0,045	6,6	10	<0,045	5,6	0,69	<0,045	<0,10	11,5	0,728
23.01.2026	<0,045	1,5	4,1	<0,045	2	0,37	<0,045	<0,10	6,33	0,459
24.01.2026	<0,045	0,31	0,71	<0,045	0,32	0,15	<0,045	<0,10	2,68	0,309
25.01.2026	<0,045	0,18	0,47	<0,045	0,21	0,15	<0,045	<0,10	2,41	0,339
26.01.2026	<0,045	0,12	0,25	<0,045	0,01	0,099	<0,045	<0,10	1,49	0,221
27.01.2026	<0,045	0,26	0,36	<0,045	0,21	0,064	<0,045	<0,10	1,44	0,215
28.01.2026	<0,045	0,092	<0,18	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	<0,10	1,26	0,18
29.01.2026	<0,045	0,19	0,33	<0,045	0,18	0,049	<0,045	<0,10	1,55	0,217
30.01.2026	<0,045	0,49	0,59	<0,045	0,31	0,078	<0,045	<0,10	1,99	0,258
31.01.2026	<0,045	3,1	0,83	<0,045	1,2	0,15	<0,045	<0,10	3,84	0,388
2.02.2026	<0,045	1,7	2,5	<0,045	1,4	0,15	<0,045	<0,10	3,6	0,3
3.02.2026	<0,045	0,43	1,1	<0,045	0,53	0,11	<0,045	<0,10	2,37	0,239
4.02.2026	<0,045	0,24	0,26	<0,045	0,19	0,076	<0,045	<0,10	1,96	0,278
5.02.2026	<0,045	0,17	0,85	<0,045	0,39	0,11	<0,045	<0,10	1,95	0,205
6.02.2026	<0,045	0,15	0,26	<0,045	0,16	0,091	<0,045	<0,10	1,93	0,244
7.02.2026	<0,045	0,074	<0,18	<0,045	0,065	0,078	<0,045	<0,10	1,79	0,269
8.02.2026	<0,045	0,3	<0,18	<0,045	0,18	0,082	<0,045	<0,10	2,03	0,222
9.02.2026	<0,045	0,62	0,81	<0,045	0,52	0,095	<0,045	<0,10	2,65	0,264
10.02.2026	<0,045	0,12	0,68	<0,045	0,31	0,065	<0,045	<0,10	2,22	0,261
11.02.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	0,079	<0,045	<0,045	<0,10	1,05	<0,120
12.02.2026	<0,045	0,065	<0,18	0,05	0,059	0,051	<0,045	<0,10	0,901	<0,120
13.02.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	<0,045	0,045	<0,045	<0,10	1,46	0,218
14.02.2026	<0,045	0,067	<0,18	<0,045	0,081	0,065	<0,045	<0,10	1,81	0,295
15.02.2026	<0,045	0,38	0,57	<0,045	0,34	0,061	<0,045	<0,10	2,14	0,197
16.02.2026	<0,045	0,2	0,57	<0,045	0,28	0,063	<0,045	<0,10	1,85	0,208
17.02.2026	<0,045	0,16	0,2	<0,045	0,12	0,081	<0,045	<0,10	1,66	0,197
18.02.2026	<0,045	0,15	0,19	<0,045	0,11	0,086	<0,045	<0,10	1,67	0,222
19.02.2026	<0,045	0,13	<0,18	0,069	0,057	<0,045	<0,045	<0,10	0,945	<0,120

Datum	Klorid	Nitrat	Sulfat	Natrij	Amonij	Kalij	Magnezij	Kalcij	Organski ogljik	Elemen. ogljik
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
20.02.2026	<0,045	0,049	0,3	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	<0,10	1,13	<0,120
21.02.2026	<0,045	0,17	0,93	<0,045	0,42	0,069	<0,045	<0,10	2,08	0,197
22.02.2026	<0,045	0,084	0,29	<0,045	0,15	0,06	<0,045	<0,10	1,81	0,218
23.02.2026	<0,045	0,14	0,47	<0,045	0,24	0,069	<0,045	<0,10	2,02	0,29
24.02.2026	<0,045	0,53	1,1	<0,045	0,57	0,093	<0,045	<0,10	3,36	0,275
25.02.2026	<0,045	0,12	0,55	<0,045	0,24	0,13	<0,045	<0,10	3,29	0,416
26.02.2026	<0,045	0,13	0,41	<0,045	0,19	0,18	<0,045	<0,10	3,72	0,479
27.02.2026	<0,045	0,11	0,52	<0,045	0,21	0,22	<0,045	<0,10	4,57	0,555
28.02.2026	<0,045	0,083	0,63	<0,045	0,27	0,17	<0,045	<0,10	3,48	0,452
1.03.2026	<0,045	0,18	0,96	<0,045	0,42	0,15	<0,045	<0,10	3,28	0,322
2.03.2026	<0,045	0,13	1	<0,045	0,44	0,17	<0,045	<0,10	2,85	0,271
3.03.2026	<0,045	0,17	1,1	<0,045	0,5	0,15	<0,045	<0,10	2,63	0,261
4.03.2026	<0,045	0,12	1,1	<0,045	0,44	0,16	<0,045	<0,10	2,74	0,277
5.03.2026	<0,045	0,1	0,98	<0,045	0,38	0,19	<0,045	<0,10	2,58	0,276
6.03.2026	<0,045	0,13	0,77	<0,045	0,34	0,14	<0,045	<0,10	3,13	0,339
7.03.2026	<0,045	0,16	1,5	<0,045	0,64	0,25	<0,045	<0,10	4,8	0,385
8.03.2026	<0,045	0,31	2,7	<0,045	1,1	0,26	<0,045	<0,10	5,58	0,43
9.03.2026	<0,045	0,3	2,9	<0,045	1,2	0,23	<0,045	<0,10	5,47	0,602
10.03.2026	<0,045	0,15	2,4	<0,045	0,91	0,19	<0,045	<0,10	3,71	0,382
11.03.2026	<0,045	0,09	1,6	<0,045	0,62	0,091	<0,045	<0,10	2,14	0,248
12.03.2026	<0,045	0,065	0,64	<0,045	0,25	0,048	<0,045	<0,10	1,58	0,19
13.03.2026	<0,045	0,075	0,55	<0,045	0,24	0,066	<0,045	<0,10	1,83	0,232
14.03.2026	<0,045	0,078	0,61	<0,045	0,25	0,073	<0,045	<0,10	1,91	0,233
15.03.2026	<0,045	0,14	1,1	<0,045	0,43	0,15	<0,045	<0,10	2,7	0,325
16.03.2026	<0,045	0,35	1,5	<0,045	0,65	0,13	<0,045	<0,10	3,34	0,399
17.03.2026	<0,045	0,28	0,22	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	<0,10	0,968	<0,120
18.03.2026	<0,045	1,2	2,8	<0,045	1,3	0,1	<0,045	0,11	2,54	0,275
19.03.2026	<0,045	0,65	2,2	0,047	0,92	0,12	<0,045	0,1	3,07	0,289
20.03.2026	<0,045	0,64	2	<0,045	0,91	0,086	<0,045	<0,10	2,94	0,26
21.03.2026	<0,045	0,98	2,3	<0,045	1,1	0,14	<0,045	<0,10	3,45	0,338
22.03.2026	<0,045	0,65	2,4	<0,045	1,1	0,14	<0,045	<0,10	3,73	0,349
23.03.2026	<0,045	0,4	2,6	<0,045	1,1	0,13	<0,045	<0,10	3,74	0,341
24.03.2026	<0,045	0,3	1,8	<0,045	0,78	0,11	<0,045	<0,10	3,06	0,306
25.03.2026	<0,045	0,5	1,8	<0,045	0,83	0,11	<0,045	<0,10	2,54	0,265
26.03.2026	<0,045	0,095	<0,18	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	<0,10	0,848	<0,120
27.03.2026	<0,045	0,27	0,49	<0,045	0,23	<0,045	<0,045	<0,10	1,03	<0,120
28.03.2026	<0,045	0,46	0,92	0,1	0,41	0,057	<0,045	<0,10	1,56	0,168
29.03.2026	<0,045	0,53	0,76	0,046	0,42	0,077	<0,045	<0,10	1,97	0,2
30.03.2026	<0,045	0,4	0,68	<0,045	0,39	0,057	<0,045	<0,10	1,84	0,197
31.03.2026	<0,045	0,19	0,24	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	<0,10	1,26	0,127
1.04.2026	0,068	1,2	0,93	0,31	0,43	<0,045	<0,045	<0,10	1,39	<0,120
2.04.2026	<0,045	1,7	1,7	0,16	0,99	0,065	<0,045	<0,10	2,27	0,228
3.04.2026	<0,045	0,5	1,4	0,053	0,64	0,064	<0,045	<0,10	2,04	0,177
4.04.2026	<0,045	0,19	0,8	<0,045	0,35	0,072	<0,045	<0,10	1,82	0,19
5.04.2026	<0,045	0,12	0,71	<0,045	0,29	0,072	<0,045	<0,10	2,08	0,221
6.04.2026	<0,045	0,1	0,91	<0,045	0,38	0,12	<0,045	<0,10	2,82	0,289
7.04.2026	<0,045	0,12	1,1	0,09	0,41	0,1	<0,045	<0,10	2,95	<0,120
8.04.2026	<0,045	0,31	0,5	0,17	0,16	<0,045	<0,045	<0,10	1,72	0,205
9.04.2026	<0,045	0,16	0,6	0,063	0,25	<0,045	<0,045	<0,10	1,79	0,203
10.04.2026	<0,045	0,22	0,73	0,045	0,34	0,14	<0,045	<0,10	2,73	0,297
11.04.2026	<0,045	0,13	0,92	<0,045	0,42	0,14	<0,045	<0,10	3,55	0,328
12.04.2026	<0,045	0,089	0,95	0,053	0,42	0,11	<0,045	<0,10	3,47	0,313
13.04.2026	<0,045	0,16	1,9	<0,045	0,82	0,15	<0,045	<0,10	3,97	0,324
14.04.2026	<0,045	0,41	1,9	<0,045	0,87	0,11	<0,045	<0,10	3,42	0,299

Datum	Klorid	Nitrat	Sulfat	Natrij	Amonij	Kalij	Magnezij	Kalcij	Organski ogljik	Elemen. ogljik
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
15.04.2026	<0,045	2,1	2,4	<0,045	1,5	0,15	<0,045	<0,10	3,28	0,295
16.04.2026	<0,045	0,18	2,2	<0,045	0,78	0,12	<0,045	0,14	2,76	0,255
17.04.2026	<0,045	0,097	1,7	<0,045	0,69	0,079	<0,045	<0,10	2,69	0,247
18.04.2026	<0,045	0,098	1,4	<0,045	0,59	0,064	<0,045	<0,10	2,56	0,209
19.04.2026	<0,045	0,091	1,3	<0,045	0,58	0,055	<0,045	<0,10	2,65	0,204
20.04.2026	<0,045	<0,045	0,34	<0,045	0,17	<0,045	<0,045	<0,10	1,4	0,13
21.04.2026	<0,045	0,062	0,33	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	<0,10	1,26	0,131
22.04.2026	<0,045	0,12	1,4	<0,045	0,57	0,051	<0,045	<0,10	1,96	0,175
23.04.2026	<0,045	0,077	0,87	<0,045	0,37	0,054	<0,045	<0,10	1,87	0,179
24.04.2026	<0,045	0,073	0,83	<0,045	0,35	0,058	<0,045	<0,10	2,18	0,209
25.04.2026	<0,045	0,099	1,1	<0,045	0,46	0,057	<0,045	<0,10	2,59	0,232
26.04.2026	<0,045	0,1	0,84	<0,045	0,38	0,063	<0,045	<0,10	3,67	0,227
27.04.2026	<0,045	0,12	0,75	0,065	0,29	0,056	<0,045	<0,10	2,38	0,185
28.04.2026	<0,045	0,12	1,4	<0,045	0,54	0,07	<0,045	<0,10	2,8	0,241
29.04.2026	<0,045	0,2	0,9	<0,045	0,43	0,077	<0,045	<0,10	2,45	0,214
30.04.2026	<0,045	0,13	0,86	<0,045	0,37	0,068	<0,045	<0,10	2,28	0,19
1.05.2026	<0,045	0,088	0,68	<0,045	0,29	0,059	<0,045	<0,10	2,33	0,21
2.05.2026	<0,045	0,062	0,54	0,086	0,26	0,064	<0,045	<0,10	1,93	0,149
3.05.2026	<0,045	0,068	0,71	<0,045	0,33	0,056	<0,045	<0,10	2,56	0,203
4.05.2026	<0,045	<0,045	0,91	<0,045	0,39	0,05	<0,045	<0,10	2,29	0,274
5.05.2026	<0,045	0,052	1,3	0,048	0,5	0,055	<0,045	<0,10	1,79	0,235
6.05.2026	<0,045	0,046	2	0,081	0,71	0,069	<0,045	<0,10	1,56	0,196
7.05.2026	<0,045	<0,045	1,2	<0,045	0,44	<0,045	<0,045	<0,10	1,12	0,124
8.05.2026	<0,045	<0,045	0,73	<0,045	0,27	<0,045	<0,045	<0,10	1,28	0,136
9.05.2026	<0,045	<0,045	0,42	<0,045	0,21	<0,045	<0,045	<0,10	1,65	0,151
10.05.2026	<0,045	<0,045	1,1	<0,045	0,42	<0,045	<0,045	<0,10	1,58	0,142
11.05.2026	<0,045	<0,045	1,2	<0,045	0,39	<0,045	<0,045	<0,10	0,94	<0,120
12.05.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	0,053	<0,045	<0,045	<0,10	<0,820	<0,120
13.05.2026	<0,045	<0,045	0,26	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	<0,10	0,998	<0,120
14.05.2026	<0,045	0,058	0,49	0,052	0,19	<0,045	<0,045	<0,10	1,02	<0,120
15.05.2026	<0,045	<0,045	0,49	0,077	0,15	<0,045	<0,045	<0,10	<0,820	<0,120
16.05.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	<0,10	0,922	<0,120
17.05.2026	<0,045	<0,045	0,35	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	<0,10	1,2	<0,120
20.05.2026	<0,045	<0,045	0,65	<0,045	0,29	<0,045	<0,045	<0,10	1,93	0,192
21.05.2026	<0,045	<0,045	0,45	0,073	0,17	<0,045	<0,045	<0,10	1,56	0,182
22.05.2026	<0,045	0,059	0,92	0,13	0,3	<0,045	<0,045	<0,10	1,72	0,191
23.05.2026	<0,045	0,053	1,5	0,1	0,56	0,046	<0,045	<0,10	2,43	0,225
24.05.2026	<0,045	<0,045	1,3	0,056	0,54	<0,045	<0,045	<0,10	2,5	0,189
25.05.2026	<0,045	<0,045	1,4	0,057	0,51	<0,045	0,046	0,14	2,9	0,196
26.05.2026	<0,045	<0,045	1,3	0,048	0,55	<0,045	<0,045	<0,10	3,41	0,185
27.05.2026	<0,045	<0,045	0,65	<0,045	0,3	<0,045	<0,045	<0,10	2,98	<0,120
28.05.2026	<0,045	0,047	0,48	<0,045	0,24	<0,045	<0,045	<0,10	2,99	<0,120
29.05.2026	<0,045	0,075	0,61	0,09	0,25	<0,045	<0,045	<0,10	2,75	0,137
30.05.2026	<0,045	0,048	0,64	0,055	0,29	<0,045	<0,045	<0,10	2,75	0,155
31.05.2026	<0,045	<0,045	1,2	<0,045	0,55	<0,045	<0,045	<0,10	3,23	0,147
1.06.2026	<0,045	<0,045	0,6	<0,045	0,28	<0,045	<0,045	<0,10	1,92	<0,120
2.06.2026	<0,045	<0,045	0,33	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	<0,10	1,44	<0,120
3.06.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	0,075	<0,045	<0,045	<0,10	1,15	<0,120
5.06.2026	<0,045	<0,045	0,38	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	<0,10	1,25	<0,120
6.06.2026	<0,045	<0,045	0,23	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	<0,10	1,23	<0,120
7.06.2026	<0,045	<0,045	0,36	<0,045	0,18	<0,045	<0,045	<0,10	1,66	<0,120
8.06.2026	<0,045	<0,045	0,41	<0,045	0,22	<0,045	<0,045	<0,10	2,33	0,134
9.06.2026	<0,045	<0,045	0,71	0,067	0,35	<0,045	<0,045	<0,10	2,28	0,128
10.06.2026	<0,045	<0,045	0,69	<0,045	0,3	<0,045	<0,045	<0,10	1,81	<0,120

Datum	Klorid	Nitrat	Sulfat	Natrij	Amonij	Kalij	Magnezij	Kalcij	Organski ogljik	Elemen. ogljik
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
11.06.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	0,059	<0,045	<0,045	<0,10	1	<0,120
12.06.2026	<0,045	<0,045	<0,18	<0,045	0,093	<0,045	<0,045	<0,10	1,27	<0,120
13.06.2026	<0,045	<0,045	0,87	<0,045	0,38	<0,045	<0,045	<0,10	2,12	<0,120
14.06.2026	<0,045	<0,045	1,2	<0,045	0,53	<0,045	<0,045	<0,10	2,27	0,151
15.06.2026	<0,045	<0,045	0,77	<0,045	0,32	<0,045	<0,045	<0,10	1,64	0,147
16.06.2026	<0,045	<0,045	2	<0,045	0,74	<0,045	<0,045	<0,10	2,06	0,15
17.06.2026	<0,045	<0,045	0,87	<0,045	0,27	<0,045	<0,045	<0,10	2,13	0,193
18.06.2026	<0,045	<0,045	0,79	<0,045	0,27	<0,045	0,052	0,13	2,69	0,179
19.06.2026	<0,045	<0,045	0,86	<0,045	0,3	<0,045	0,083	0,18	2,93	0,16
20.06.2026	<0,045	<0,045	0,92	<0,045	0,38	<0,045	<0,045	<0,10	3,02	0,135
21.06.2026	<0,045	<0,045	0,56	<0,045	0,25	<0,045	0,078	0,17	3,14	0,127
22.06.2026	<0,045	<0,045	0,75	<0,045	0,34	<0,045	0,072	0,16	3,93	0,133
23.06.2026	<0,045	<0,045	0,97	<0,045	0,4	<0,045	0,069	0,18	3,77	<0,120
24.06.2026	<0,045	<0,045	0,96	<0,045	0,37	<0,045	0,16	0,34	3,93	0,153
25.06.2026	<0,045	0,046	0,74	<0,045	0,34	0,053	0,093	0,21	4	0,172
26.06.2026	<0,045	0,056	0,81	<0,045	0,38	<0,045	0,055	0,16	3,89	0,168
27.06.2026	<0,045	0,066	1,1	<0,045	0,42	<0,045	0,2	0,47	4,85	0,218
28.06.2026	<0,045	0,054	1,3	<0,045	0,57	0,052	0,082	0,23	5,3	0,188
29.06.2026	<0,045	<0,045	3,4	<0,045	1,3	0,059	0,06	0,17	5,02	0,15
30.06.2026	<0,045	<0,045	2,6	<0,045	0,91	0,058	0,13	0,32	4,73	0,156
1.07.2026	<0,045	<0,045	1,7	<0,045	0,6	0,054	0,079	0,25	4,39	0,157
2.07.2026	<0,045	<0,045	0,61	<0,045	0,29	<0,045	<0,045	<0,10	2,29	<0,120
3.07.2026	<0,045	<0,045	1,1	<0,045	0,45	<0,045	<0,045	<0,10	2,54	0,163
4.07.2026	<0,045	<0,045	0,77	0,069	0,3	<0,045	<0,045	<0,10	2,22	0,145
5.07.2026	<0,045	<0,045	0,81	<0,045	0,35	<0,045	<0,045	<0,10	2,42	0,129
6.07.2026	<0,045	<0,045	0,54	<0,045	0,28	<0,045	<0,045	<0,10	2,22	<0,120
7.07.2026	<0,045	<0,045	0,78	<0,045	0,36	<0,045	<0,045	<0,10	2,21	<0,120
8.07.2026	<0,045	<0,045	0,79	<0,045	0,34	<0,045	0,048	0,12	2,43	0,159
9.07.2026	<0,045	<0,045	0,57	<0,045	0,27	<0,045	0,045	0,12	2,66	0,152
10.07.2026	<0,045	<0,045	0,8	<0,045	0,32	0,046	0,11	0,29	2,78	0,144
11.07.2026	<0,045	<0,045	0,89	<0,045	0,29	0,046	0,13	0,31	2,65	0,164
12.07.2026	<0,045	<0,045	0,77	<0,045	0,38	0,051	<0,045	<0,10	2,91	<0,120
13.07.2026	<0,045	<0,045	1	<0,045	0,46	<0,045	<0,045	<0,10	3,17	0,196
14.07.2026	<0,045	<0,045	1,4	<0,045	0,56	<0,045	<0,045	<0,10	3,29	0,183
15.07.2026	<0,045	<0,045	1	<0,045	0,43	0,071	<0,045	<0,10	3,34	0,198
16.07.2026	<0,045	<0,045	1,1	<0,045	0,5	0,062	<0,045	<0,10	3,67	0,164
17.07.2026	<0,045	<0,045	1,2	<0,045	0,53	0,068	<0,045	<0,10	3,03	0,2
18.07.2026	<0,045	<0,045	1	<0,045	0,45	<0,045	<0,045	<0,10	2,8	0,127
19.07.2026	<0,045	<0,045	0,45	<0,045	0,23	<0,045	<0,045	<0,10	2,21	<0,120
20.07.2026	<0,045	<0,045	0,54	<0,045	0,27	<0,045	<0,045	<0,10	2,06	<0,120
21.07.2026	<0,045	0,058	0,87	0,074	0,38	0,049	<0,045	<0,10	2,68	0,172
22.07.2026	<0,045	0,062	0,79	0,052	0,34	<0,045	<0,045	<0,10	1,96	<0,120
23.07.2026	<0,045	<0,045	0,75	<0,045	0,32	<0,045	<0,045	<0,10	2	<0,120
24.07.2026	<0,045	<0,045	0,45	<0,045	0,21	<0,045	<0,045	<0,10	1,56	<0,120
25.07.2026	<0,045	0,055	1	<0,045	0,31	<0,045	<0,045	<0,10	1,83	<0,120
26.07.2026	<0,045	<0,045	0,72	0,11	0,37	<0,045	<0,045	<0,10	1,78	<0,120

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).